

STADA

Portofoliul
STADA
pentru pediatrie

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.
Locamin este un medicament eliberat pe bază de prescripție medical (P-RF).
Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați rezumatul caracteristicilor
produsului pe www.anm.ro.
STADA M&D SRL, Str. Sfântul Elefterie, nr. 18, Parte A, et. 1, sect. 5, București, România
www.stada.ro

RO - PED/DA / IUL 2025



STADA

CONTEXT

INFECȚII URINARE

TUSE

DURERE ÎN GÂT

IACRS

CONGESTIE NAZALĂ, RINITE

AVITAMINOZĂ ȘI DEZECHILIBRU MINERAL

IMUNITATE SCĂZUTĂ

DURERE, FEBRĂ

VERUCI

DISBIOZĂ

PEDICULOZĂ

INFECȚII ALE MUCOASEI BUCALE

SOLUȚIA PROPUȘĂ

Urinal sirop

Bronhoklir sirop Tuse uscată
Bronhoklir sirop Tuse productivă

Orofar 1mg/1mg comprimate
Orofar spray 2mg/ml+1,5mg/ml

Sinulan Junior plasturi
Sinulan Forte Junior sirop
Sinulan Duo Forte comprimate
Sinulan Forte Express spray

Snup 0,5mg/ml spray
Snup 1mg/ml spray

Minimarțieni Gummy Echinacea
Minimarțieni Gummy Soc

Minimarțieni ProImun Defend sirop
Minimarțieni ProImun Acut plicuri

Locamin soluție orală

Duofilm soluție cutanată

Lactoflora protecție intestinală
pentru copii

Hedrin Once gel lichid

Kamistad gel

1 an +

Compoziție

Concentrat uscat de Merișor canadian (Vaccinum macrocarpon),
standardizat min 5mg/5ml în proantocianidine (PAC)

Concentrație Merișor Canadian

5 ml sirop	500 mg
10 ml sirop	1000 mg
15 ml sirop	1500 mg

Indicații

- Protecție naturală datorită antioxidanților naturali din merișor.
- Nu are efecte secundare cunoscute.
- Elimină simptomele neplăcute și **previne recurențele**¹.

Administrare Vârsta 1-3 ani: 5 ml/zi; 3-12 ani: 10 ml/zi; 12+ ani: 15 ml/zi

A se agita înainte de utilizare!
Poate fi utilizat și în paralel cu tratamentul cu antibiotice.

¹. Kishor Tewary, Hassib Narchi, Recurrent urinary tract infections in children: Preventive interventions other than prophylactic antibiotics, 2015



Flacon 150ml

Gust delicios

INFECȚII URINARE



3 ani +



Ingrediente active

Macerat din rădăcini de Nalbă-mare (Althaea off.)
Extract din flori de Mușetel (Matricaria chamomilla)

Cantitate / 5 ml sirop

131,55 mg
131,6 mg



Supliment alimentar, conține zahăr

Indicații

Combinatia celor 2 extracte vegetale standardizate **ajută în caz de tuse seacă și în cazul iritațiilor la nivelul căilor respiratorii superioare.**

Protejează faringele în cazul iritației produse de fum și smog, este utilă și în caz de uscare a căilor respiratorii în spații închise.

Administrare **Vârsta 3-11 ani:** 5ml de 2-3 ori pe zi; **12+ ani:** 5-10ml de 3 ori pe zi

A se agita înainte de utilizare. Durata recomandată a utilizării este de o săptămână. Siropul nu este recomandat persoanelor sensibile la plante din familia Asteraceae. Produsele care conțin extract din rădăcină de Nalbă-mare pot reduce absorbția medicamentelor administrate concomitent, din această cauză trebuie luate cu o oră înainte sau la o oră după administrarea acestora.

TUSE USCATĂ

Primul sirop natural de tuse și în format de plic



3 ani +



Ingrediente active

Extract din părți aeriene de Cimbru de cultură (Thymus vulgaris)
Extract din părți aeriene de Ciuboțica cucului (Primula veris)
Extract din părți aeriene de Echinacea purpurea
Ulei esențial de Anason (Pimpinella anisum)
Ulei esențial de Pin (Pinus sp.)
Miere

Cantitate / 5 ml sirop

240,78 mg
130,14 mg
34,90 mg
0,21 mg
0,51 mg
128 mg



Supliment alimentar, conține zahăr

Indicații

Combinatia celor 3 extracte vegetale standardizate și a 2 uleiuri esențiale **susține expectorația** secrețiilor bronșice și **susține imunitatea.**
Are efect plăcut și calmant asupra gâtului, faringelui și corzilor vocale.

Administrare **Vârsta 3-11 ani:** 5ml de 2-3 ori pe zi; **12+ ani:** 5ml de 3-5 ori pe zi

A se agita înainte de utilizare. Durata recomandată a utilizării este de o săptămână.

TUSE PRODUCTIVĂ

unidoză, ușor de administrat și de transportat



6 ani +



Fiecare 1 comprimat de supt conține:

Clorură de benzoxoniu	1 mg
Clorhidrat de lidocaină	1 mg

Data reînnoirii autorizației: Mai 2015
Data revizuirii textului RCP: Octombrie 2020



4 ani +



Fiecare 1 ml de soluție conține:

Clorură de benzoxoniu	2 mg
Clorhidrat de lidocaină	1,5 mg

Data reînnoirii autorizației: Ianuarie 2017
Data revizuirii textului RCP: Octombrie 2020



Miros și gust de portocale, cu o ușoară senzație anestezică

Administrare

Vârstă 6-11 ani: 1 comprimat la interval de 2-3 ore fără a se depăși 6 comprimate pe zi
12+ ani: 1 comprimat la interval de 2-3 ore. În cazul infecțiilor severe 1 comprimat la fiecare 1-2 ore fără a se depăși 10 comprimate pe zi

Comprimatul de supt nu trebuie mestecat sau înghițit

DURERE ÎN GÂT




Ațiune sinergică
Benzoxoniu (antiviral, antibacterian, antifungic)
+
Lidocaină (anestezic local)

Indicații OROFAR:

Tratamentul simptomatic al durerii în gât asociate cu răceli, faringite
Ameliorează durerile de la nivelul gurii

infecțiilor orofaringiene: sau laringite, stomatite, afte, gingivite. și gâtului. Adjuvant în amigdalite.



Administrare

Vârstă 4-11 ani: 2-3 pulverizări
12+ ani: 2-4 pulverizări

Pulverizări în gură sau în partea posterioară a gurii, pe zona afectată
Doza poate fi repetată de 3 până la 6 ori pe zi, după cum este necesar, la un interval de cel puțin 2-3 ore

DURERE ÎN GÂT

Medicament care nu se eliberează

pe bază de prescripție medicală.



18 luni +

Ingrediente

- Ulei esențial de Mentă (Mentha arvensis)
- Ulei esențial de Lavandină (Lavandula hybrida grosso)
- Ulei esențial de Rozmarin (Rosmarinus officinalis)
- Ulei esențial de Lavandă (Lavandula angustifolia)
- Ulei esențial de Pin (Pinus sylvestris)
- Linalool
- Limonen
- Geraniol
- Cumarină

Aromaterapie

Se aplică pe haine, utilizare ziua și noaptea



Efect 8 ore

Indicații

- Eliberează progresiv vapori de Mentă, Lavandă, Rozmarin și Pin
- Decongestionează nasul înfundat
- Ușurează respirația
- Efect calmant pentru asigurarea unui somn liniștit

Ușor de aplicat

Nu lasă urme uleioase

Efect de lungă durată

Nu pătează

IACRS



3 ani +



Flacon 120 ml

Ingrediente active

Cantitate / 5 ml (1 linguriță)


Extract din frunze de Andrographis paniculata	25 mg
Extract din fructe de Soc (Sambucus nigra)	50 mg
Extract din flori de Tei cu frunza mica (Tilia cordata)	50 mg
Extract din rădăcină de Nalbă mare (Althaea off.)	50 mg
Extract din părți aeriene de Verbină (Verbena off.)	20 mg
Extract din flori de Lumânărică (Verbascum thapsus)	10 mg
Vitamina C	15 mg
Biotină	25 μg

Compoziție complexă, care:

- Sușține funcția fiziologică a tractului respirator
- Sușține funcționarea sistemului imunitar
- Calmează gâtul, laringele și corzile vocale
- Ușurează expectorația
- Ajută la menținerea integrității membranelor mucoase

Administrare

5ml/zi (1 linguriță)



Gust delicios de căpșuni

IACRS



6 ani +



Cutie cu 60 comprimate filmate

Ingrediente active	Cantitate / 1 comprimat	Cantitate / 2 comprimate
Extract de Călușnași-de-grădină (Tropaeolum majus)	171,4 mg	342,8 mg
Extract de rădăcină de Hrean (Armoracia rusticana)	48 mg	96 mg
Extract de flori de Soc (Sambucus nigra)	25 mg	50 mg
Extract de Verbină (Verbena officinalis)	25 mg	50 mg
Extract de rădăcină de Ghințură-galbenă (Gentiana lutea)	25 mg	50 mg
Extract de flori de Lumânărică (Verbascum thapsus)	25 mg	50 mg

Mod de administrare

1-2 comprimate pe zi, de preferat în timpul mesei, înghițite cu apă.

Compoziția complexă, care:

- Ajută la funcționarea normală a tractului respirator și a sistemului imunitar
- Efect calmant și plăcut în caz de tuse și iritație a gâtului, faringelui și corzilor vocale
- Contribuie la o respirație normală și ușoară
- Contribuie la energizarea organismului

IACRS



12 ani +



15 ml spray nazal (aprox. 125 pulverizări)

Compoziție

- Amestec de uleiuri esențiale de Eucalipt (Eucalyptus globulus)
- Mentă (Mentha piperita)
- Rozmarin (Rosmarinus officinalis)
- Cimbru (Thymus satureioides)
- Apă
- Glicerol (26.14%)
- Hidroxiopropilceluloză

Mod de acțiune

Mecanic, formează un film de protecție osmotic și rezistent pe suprafața mucoasei nazale. Proprietățile osmotice ale filmului atrag lichidul hipotonic din părțile profunde ale mucoasei și creează un flux de lichid hipotonic din interior spre exterior. Presiunea osmotică exercitată de produs ajută, de asemenea, la deblocarea și curățarea sinusurilor, reducând astfel presiunea în interiorul sinusurilor și durerea. **Rezultă o reducere considerabilă a congestiei nazale și a simptomelor generale ale sinuzitei, reducând astfel nevoia de antibiotice.**

Decongestionează rapid nasul

Aționează rapid, în decurs de 10-15 minute după aplicare

Indicații

Tratamentul simptomatic al rinitelor, rinosinuzitelor și congestiei nazale

Doze

2-3 pufuri/ nară, de 2-3 ori pe zi

IACRS



2-6 ani

1 ml de spray nazal soluție conține

Clorhidrat de xilometazolină 0,5 mg

1 pulverizare (de aproximativ 0,09 ml soluție) conține

Clorhidrat de xilometazolină 0,045 mg

Data reînnoirii autorizației: Ianuarie 2022
Data revizuirii textului RCP: Ianuarie 2022

Soluție limpede, incoloră.



CONGESTIE NAZALĂ, RINITE

Debutul acțiunii este, de obicei, în decurs de 5-10 minute, mucoaselor și îmbunătățirea drenajului secrețiilor nazale.

Mod de

1 puf de spray nazal în fiecare

Medicament care nu se eliberează



6 ani +



1 ml de spray nazal soluție conține

Clorhidrat de xilometazolină 1 mg

1 pulverizare (de aproximativ 0,09 ml soluție) conține

Clorhidrat de xilometazolină 0,09 mg

Data reînnoirii autorizației: Ianuarie 2022
Data revizuirii textului RCP: Ianuarie 2022

Soluție limpede, incoloră.



CONGESTIE NAZALĂ, RINITE

facilitând respirația nazală prin decongestionarea
Efectul se menține timp de câteva ore (în medie 6- 8 ore).

administrare:

nară, de până la de trei ori pe zi.

pe bază de prescripție medicală.

Indicații

Pentru decongestionarea mucoasei nazale de secreții nazale (rinită vasomotorie), rinite în afecțiunile sinusurilor paranasale precum și în

SNUP:

în caz de răceală și episoade de răceală însoțită alergice; pentru facilitarea evacuării secrețiilor catarul urechii medii tubare asociate cu răceala.



3 ani +



3 ani +



Cutie 60 jeleuri gumate

Compoziție

1 jeleu gumat

Echinacea purpurea
extract - 20mg

extract din flori de Soc
(Sambucus nigra) - 20mg

Vitamina C	40,0 mg
Zinc	5,0 mg
Vitamina B3	8,0 mg
Vitamina B12	1,25 µg
Vitamina D3	2,5 µg
Vitamina E	6,0 mg
Vitamina K	12,5 µg
Acid folic	100,0 µg
Biotină	25,0 µg




Cutie 60 jeleuri gumate




1-2 jeleuri pe zi



1-2 jeleuri pe zi



Gust delicios de
căpșuni și cireșe



Gust delicios de
mere și coacăze

Minimartieni

Gummy

Susțin **vitalitatea și energia**
Susțin **funcționarea normală**
a sistemului imunitar
Susțin **starea de sănătate**

Fără **coloranți artificiali**
Fără **gluten**
Fără **conservanți**
Fără **glucoză**

AVITAMINOZĂ ȘI DEZECHILIBRU MINERAL

AVITAMINOZĂ ȘI DEZECHILIBRU MINERAL



1 an +



Ingrediente active	Cantitate / 5 ml
Extract din fructe de Soc (Sambucus nigra)	136 mg
Extract din flori de Soc (Sambucus nigra)	25 mg
Extract din fructe de Maces (Rosa canina)	5 mg
Beta-glucan	50 mg
Vitamina C	40 mg
Rutină	5 mg

Fără lactoză, fără coloranți



Gust delicios de soc și lămâie

Administrare

5 ml/zi, pe termen lung, dimineața sau seara

Compoziție pe bază de **Beta-Glucan**, care reduce cu **până la 53%** numărul episoadelor de infecții de tract respirator*.

IMUNITATE SCĂZUTĂ




3 ani +



Ingrediente active	Cantitate/ 1 plic pulbere (9000 mg)
Extract din fructe de Soc (Sambucus nigra)	7000 mg
Extract din frunze de Roinita (Melissa off.)	1350 mg
Beta-glucan	300 mg
Galacto-oligozaharide	500 mg
Vitamina C	80 mg
Zinc	10 mg
Inulină	2700 mg

Nu conține zahăr, fără coloranți, fără conservanți



Gust delicios de zmeură


Administrare

1 plic/zi, dizolvat în 200 ml apă caldă

Compoziție pe bază de **Beta-Glucan**, care reduce semnificativ, cu **până la 60%** durata episoadelor de infecții de tract respirator*.

IMUNITATE SCĂZUTĂ

*Meng F (2016) Baker's Yeast Beta-Glucan Decreases Episodes of Common Childhood Illness In 1 to 4 Year Old Children during Cold Season in China. J Nutr Food Sci 6: 518. doi:10.4172/2155-9600.1000519;




1 lună +

Data reînnoirii autorizației: August 2018
Data revizuirii textului RCP: Mai 2025

Greutate corporală	Vârstă	Doză unică	Doză zilnică max.
	vârstă	picături	picături
<9	<12 luni	1-5	4-20
9-15	1-3 ani	3-10	12-40
16-23	4-6 ani	5-15	20-60
24-30	7-9 ani	8-20	32-80
31-45	10-12 ani	10-30	40-120
46-53	13-14 ani	15-35	60-140
>53	≥15 ani	20-40	80-160

*Conform RCP; 1 picătură = 25 mg metamizol.



Soluție limpede, de culoare galbenă, cu aromă de zmeură

Cod CIM W61617002

Indicații

Tratament pentru **combaterea durerii, a febrei și a colicilor dureroase.**

Eficient pentru **orice grupă de vârstă.**

1 ml (20 picături) conține metamizol sodic monohidrat 500 mg.
1 picătură conține metamizol sodic monohidrat 25 mg.



DURERE, FEBRĂ, COLICI

Medicament care se eliberează pe bază de prescripție medicală (P-RF)



2 ani +



Flacon 15 ml

1 ml soluție conține

Acid salicilic	167 mg
Acid lactic	167 mg

Data revizuirii textului RCP: Octombrie 2020
Data reînnoirii autorizației: Mai 2019

Soluție limpede, vâscoasă, de culoare gălbuie spre brună, cu miros de eter.

Indicații

Tratamentul local al verucilor.

Administrare

Se aplică pe verucă, o dată pe zi, preferabil seara, doar pe zona afectată

O îmbunătățire ar trebui să fie vizibilă din punct de vedere clinic în **1-2 săptămâni**, iar efectul maxim poate fi estimat după **4-8 săptămâni de tratament.**

Nu se folosește pe pielea cu răni deschise, iritată sau înroșită, sau pe orice zonă infectată. Nu se aplică pe următoarele zone: alunițe, semne din naștere, veruci genitale, veruci la nivelul feței, mucoase, veruci la nivelul cărora cresc fire de păr, veruci care au margini roșii sau colorații neobișnuite.



VERUCI

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.



3 ani +



Acid folic	64,00 µg
Vitamina B12	0,90 µg
Lactobacillus și Bifidobacterium	73,53 mg

Compoziție	Per flacon / doză
Arabinogalactooligozaharide	354,60 mg
Caragenan	5,00 mg
Niacină	4,80 mg
Acid pantotenic	1,95 mg
Betaglucan	1,00 mg
Vitamina B6	0,51 mg
Tiamină	0,39 mg
Riboflavină	0,28 mg

Indicații

Lactoflora® protecție intestinală pentru copii conține 5000 milioane de lactobacili și bifidobacterii per flacon¹. Este format din amestecul **Howaru® Restore**, care conține 4 tulpini: **Lactobacillus acidophilus NCFM®**, **Lactocaseibacillus paracasei Lpc-37®**, **Bifidobacterium lactis BI-04®** și **Bifidobacterium lactis Bi-07®**.

În plus, Lactoflora® protecție intestinală pentru copii este îmbogățit cu arabinogalactooligozaharide, betaglucani și vitamine din grupa B (niacină, acid pantotenic, vitamina B6, tiamină, riboflavină, vitamina B12 și acid folic)¹.

Vitamina B6, acidul folic și vitamina B12 contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar¹.

1. Prospect Lactoflora® Protecție intestinală pentru copii, STADA M&D, 2021. Disponibil în ambalajul produsului.


Administrare

1 flacon / zi
În cazul administrării antibioticelor, se recomandă administrarea separată, la un interval de cel puțin 2 ore

DISBIOZĂ



6 luni +



Acționează rapid

o singură aplicare, în doar 15 minute



Ingrediente

- Dimeticona 4%
- Penetrol® (nerolidol)
- Dimeticona copolimer PEG/PPG
- Silicat de silice

Indicații

Tratament eficient împotriva păduchilor de cap și a ouălor acestora.
Gelul lichid antipăduchi cu Dimeticonă 4% a demonstrat o eficacitate mai mare decât alte produse similare, iar dovezile obținute indică eliminarea infestării cu păduchi de cap cu o singură aplicare¹

Administrare

Poate fi folosit de la vârsta de 6 luni
Acționează după 15 minute, iar conținutul flaconului este suficient pentru aproximativ 4 aplicări
Se utilizează pe părul uscat. Nu este nevoie de pieptănare sau reaplicare*

*Se va aplica doar în cazul în care există risc de reinfestare.

1. Burgess, Ian; Burgess, Nazma (2011) Dimeticone 4% liquid gel found to kill all lice and eggs with a single 15 minute application

PEDICULOZĂ



0 luni +



Data reînnoirii autorizației:
Iunie 2019

Data revizuirii textului RCP:
Iunie 2019

Compoziție 100g gel conțin:

Clorhidrat de lidocaină	2 g
Extract lichid din flori de mușețel (Matricariae extractum fluidum)	18,50 g
Excipient cu efect cunoscut: clorură de benzaconiu	0,20 g

Indicații

Este utilizat pentru **infecțiile ușoare** ale gingiilor și mucoasei bucale.

Administrare

½ cm gel de 3 ori pe zi, la nivelul zonelor inflamate sau dureroase și se masează ușor
Sugari și copii mici: nu se depășește doza de ½ cm gel de 3 ori pe zi, în 24 de ore
Aplicare la nivelul mucoasei bucale
Utilizare până la ameliorarea simptomelor

Gel de culoare galben-brună, omogen, fără cristale solide



INFECȚII ALE MUCOASEI BUCALE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală

minimartieni®
Multivitamine,
Sănătate,
Imunitate,
Vitalitate

